
Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 17:19

Link do produktu: <https://www.gimtech.pl/weze-2sn-p-136.html>

Wężę 2SN



Opis produktu

Wąż 2SN z podwójnym oplotem stalowym

Zalecany do wyższych ciśnień hydraulicznych.

Spełnia wymagania normy EN 853 2SN

Warstwa wewnętrzna: czarna guma NBR odporna na olej syntetyczna

Wzmocnienie: Dwa oploty z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości

Warstwa zewnętrzna: czarna guma SBR olejoodporna i wytrzymała na ścieranie

Zakres temperatur: od -40 °C do + 100 °C



Średnica nominalna (mm)	Średnica nominalna (cal)	Średnica zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające
6	1/4"	14,4	400	1600
8	5/16"	16	350	1400
10	3/8"	18,4	330	1320
12	1/2"	21,4	275	1100
16	5/8"	24,6	250	1000
20	3/4"	28,6	215	860
25	1"	37,1	165	660
32	1 1/4"	46,7	125	500
40	1 1/2"	54,5	90	360
50	2"	66,7	80	320